

Reglement Sideways Europacup für Fahrzeuge der Gruppe 5

1. Rennablauf

- **1.1 Allgemeines:** Es werden Gruppe 5 Fahrzeuge der Firma SIDEWAYS gefahren.
- **1.2 Austragungsmodus:** Es werden ein oder zwei Rennen in 2020 ausgetragen. Die Termine werden noch bekannt gegeben.
- **1.3 Startgeld:** Das Startgeld am Renntag beträgt 5,- Euro inclusive einem Satz Rennreifen. Für Nichtmitglieder kommen noch 4,- € (Kinder + Jugendliche 2,- €) Bahnbenutzungsgebühr.
 - 1.4 Bahnspannung: Die Bahnspannung beträgt 11 Volt
- **1.5 Renndauer:** Die Fahrzeit beträgt 4 Minuten pro Spur. Muss das Rennen über wenige als 6 Spuren ausgetragen werden, wird die Fahrzeit entsprechend angepasst, so dass am Ende in etwa 24 Minuten Gesamtfahrzeit herauskommt.
- **1.6 Startaufstellung:** Die Startaufstellung erfolgt durch Qualifying. Es werden pro Teilnehmer 3 Runden auf einer zuvor ausgelosten Spur mit dem jeweiligen Rennfahrzeug gefahren. Die schnellste Runde entscheidet über die Startaufstellung.
- **1.7 Wertung:** Alle Fahrer bekommen Punkte, der letzte bekommt einen Punkt, der vorletzte bekommt 2 Punkte. Pro weiter bessere Platzierung kommen jetzt zwei Punkte dazu bis Platz 4, der bekommt 3, Platz 3 bekommt 4, Platz 2 bekommt 5 und Platz 1 bekommt 6 Punkte mehr als der hinter ihm platzierte Fahrer.
- **1.8 Reparaturen:** Reparaturen sind nur während des Rennens gestattet. Ausnahme, sollte ein Fahrzeug unverschuldet einen Defekt aufweisen (z.B. durch einen unverschuldeten Unfall mit einem Gegner), so entscheidet die Rennleitung, ob für die Dauer der Reparatur das Rennen gestoppt wird.
- **1.9 Technische Abnahme:** Vor dem Rennen wird eine technische Abnahme durchgeführt. Ab dem zweiten Rennen erfolgt die Abnahme der Fahrzeuge in der Reihenfolge des Zieleinlaufes des vorhergehenden Rennens.
 - **1.10 Abweichung zum Sideways Reglement:** Die Hinterreifen für das Rennen werden vom Serienausrichter besorgt. Bei der Abgabe der Fahrzeuge darf jeder Teilnehmer zwei Reifen aus dem Topf ziehen und montieren.
 - **1.11 Fahrzeug Reglement:** Die Fahrzeuge müssen vom Aufbau dem Sideways Reglement vom 1.2.2020 entsprechen.